

LABORATORIO DI WIKIPEDIA

Dott. Fabio Rinnone

WikiTIM

Dipartimento di Scienze Umanistiche

Università degli Studi di Catania

13 novembre 2017

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE

Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

COME REGISTRARSI

Accesso non effettuato [discussioni](#) [contributi](#) [registrati](#) [entra](#)

Pagina speciale

Cerca all'interno di Wikipedia

Entra

Lingua: [Deutsch](#) | [English](#) | [Esperanto](#) | [français](#) | [español](#) | [italiano](#) | [Nederlands](#)

Nome utente

FabiorWikiTIM

Password

Mantienimi collegato

Entra

[Aiuto con l'accesso](#)

[Hai dimenticato la password?](#)

Non hai ancora effettuato la registrazione?

[Registrati su Wikipedia](#)

COME REGISTRARSI

- 1 Inserire un nome utente conforme alle linee guida
- 2 scegliere una password sicura a proprio piacimento (viene richiesto di ripeterne l'inserimento per prevenire errori di battitura)
- 3 inserire un indirizzo di posta elettronica (**non obbligatorio**)
- 4 per impedire a programmi indesiderati di registrarsi per effettuare modifiche automatiche, è necessario superare i controlli di un filtro *captcha*
- 5 ricontrollare bene i campi compilati
- 6 cliccare su “Crea la tua utenza”

Registrati

Lingua: [Deutsch](#) | [English](#) | [Esperanto](#) | [français](#) | [español](#) | [italiano](#) | [Nederlands](#)

Nome utente (attenzione ai [nomi inappropriati](#))


Password

Conferma password

Indirizzo di posta elettronica (opzionale)

Come misura precauzionale contro i tentativi di registrazione automatica, ti chiediamo gentilmente di inserire nella casella sottostante le parole che compaiono di seguito ([come funziona?](#)):

CAPTCHA Controllo di sicurezza



[C](#) Aggiorna

Inserisci il testo che vedi sull'immagine

[Non riesci a vedere l'immagine?](#)

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE


Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

MODIFICARE UNA VOCE

L'interfaccia grafica di Wikipedia è essenzialmente divisa in tre parti: una barra orizzontale con delle linguette posta in alto, una barra verticale a sinistra e lo spazio centrale (per la lettura e la modifica delle voci).

La visualizzazione predefinita è impostata sulla linguetta **Voce** che consente all'utente di visualizzare il contenuto della voce.



Possono essere modificate tutte le pagine di Wikipedia, eccezion fatta per alcune pagine protette, la cui modifica, per ragioni tecniche è possibile solo a utenti *autoconvalidati* o, solo in alcuni rari casi, agli amministratori.


MODIFICARE UNA VOCE

Per modificare una pagina su Wikipedia sono disponibili due opzioni:

- **Visual Editor:** interfaccia di modifica (in versione alpha) che permette di modificare le pagine in modo simile a come si farebbe con un programma di videoscrittura.
- **Modifica wikitesto:** interfaccia di modifica tradizionale che prevede l'accesso ad un'area di modifica e l'elaborazione di testo semplice e wikicodice.

MODIFICA WIKITESTO

La linguetta **Modifica wikitesto** consente di modificare il contenuto di una voce. Dopo aver fatto clic su di essa, si apre una finestra in cui il contenuto della voce appare differente da come viene normalmente visualizzato, in quanto sono anche presenti linee di codice (*wikicode*).



```
{(Avvisounicode)}
{{Metodo crittografico
|immagine = Data Encryption Standard Flow Diagram.svg
|fullName = Data Encryption Standard
|caption = La funzione Feistel (funzione F) nel DES
|yearPublished = [[1975]] (Standard dal gennaio [[1977]])
|derivedFrom = [[Lucifer (cifrario)|Lucifer]]
|derivedTo = [[Triple DES]], [[E-DES]], [[DES-X]], [[LOTR9]], [[ICE (cifrario)|ICE]]
|designers = [[IBM]]
|blockSize = 64 bit
|keySize = 56 bit
|cipherStructure = [[Mate di Feistel]]
|rounds = 16
|cryptanalysis = DES è considerato insicuro perché un [[attacco a forza bruta]] è possibile (vedi [[EFF DES cracker|Deep Crack]]). Fino al [[2004]], il migliore attacco di tipo crittanalitico è la [[crittanalisi lineare]], che richiede la conoscenza di 2sup>43</sup>/sup> [[testo in chiaro|simboli in chiaro]] e un numero di operazioni complessive per l'analisi di 2sup>39</sup>-43</sup>/sup> (Junod, 2001). Supponendo di poter scegliere il testo in chiaro la complessità diminuisce di un fattore quattro. [[Lars Knudsen|Knudsen]] e [[Mathiasen, 2000]].
}}
In [[Crittografia]] il '''Data Encryption Standard''' ('''DES''') è un algoritmo di [[cifratura]] scelto come standard dal [[Federal Information Processing Standard]] (FIPS) per il governo degli [[Stati Uniti d'America]] nel [[1976]] e in seguito diventato di utilizzo internazionale. Si basa su un [[Crittografia simmetrica|algoritmo a chiave simmetrica]] con chiave a 64 [[bit (informatica)|bit]] (ma solo 56 utili poiché 8 sono di controllo).

Questo algoritmo all'inizio ha suscitato molte discussioni per via della sua [[chiave (crittografia)|chiave di cifratura]] corta e per via di alcune scelte progettuali che erano segretate. Si supponeva che dietro queste scelte vi fosse la [[National Security Agency]] (NSA) e l'inserimento di una [[backdoor]]. Di conseguenza il DES è stato oggetto di un'intensa analisi di tipo accademico che ha contribuito in modo notevole allo sviluppo delle conoscenze che sono alla base dei moderni algoritmi di cifratura e delle moderne tecniche di [[crittanalisi]].

Attualmente DES è considerato insicuro per moltissime applicazioni. La sua insicurezza deriva dalla chiave utilizzata per cifrare i messaggi, che è di soli 56 bit. Nel gennaio del 1999 ([[distributed.net]] e [[Electronic Frontier Foundation]] collaborarono per rompere pubblicamente una chiave di crittazione, e ci riuscirono in 22 ore e 15 minuti. Con le potenze di calcolo disponibili al 2009 si può forzare una chiave DES in poche ore esaminando tutte le possibili combinazioni. L'algoritmo è ritenuto sicuro reiterandolo 3 volte nel [[Triple DES]] anche se in teoria cost è soggetto ad alcuni attacchi. Negli ultimi anni DES è stato sostituito dall[[Advanced Encryption
```

MODIFICA WIKITESTO

Per modificare nel modo tradizionale la pagina che si sta visualizzando è sufficiente cliccare sulla linguetta Modifica wikitesto che si trova sopra il titolo della pagina, leggermente spostata a destra. Se si vuole modificare una sola sezione della pagina, è consigliabile cliccare sulla scritta [modifica wikitesto] che appare accanto al titolo di quella sezione.

Verrà caricata una nuova pagina web, contenente in basso una finestra con il codice sorgente della pagina: in questa finestra possono essere apportate tutte le modifiche desiderate: aggiunte di contenuti, rimozioni, spostamenti nell'ambito della medesima pagina, correzioni di refusi, aggiunta di template, note o wikilink.

MODIFICA WIKITESTO

Le modifiche sono acquisite dal sistema solo dopo che la pagina viene salvata. Prima di salvare la pagina modificata è fortemente consigliato:

- visualizzare l'anteprima delle modifiche, usando l'apposito tasto, e verificare che il risultato sia quello desiderato;
- inserire nel campo oggetto, che si trova appena sotto la casella di modifica, una breve descrizione delle modifiche effettuate;
- se non è stato in alcun modo alterato il senso delle frasi che compongono la pagina, selezionare l'opzione modifica minore.

Per rendere definitive le modifiche apportate occorre infine cliccare sul pulsante Salva la pagina.

MODIFICARE LE SEZIONI

Ogni sezione di una voce presenta un piccolo tasto, [modifica]. Premendolo, sarà aperta la casella di modifica relativa a quel paragrafo, non quella dell'intera pagina: in questo modo è possibile cambiare il testo della sola sezione.

2.2 Salvataggio di una pagina web
3 Strumenti per la creazione di pagine web
4 Voci correlate

Caratteristiche [[modifica](#) | [modifica sorgente](#)]

Informalmente e logicamente una pagina web si può suddividere in una certa organizzazione dei contenuti stessi all'utente ([testo](#) e/o [immediati](#) collegamenti o [link](#) interni (*ancore*), spesso riuniti in [menu](#)).

URL [[modifica](#) | [modifica sorgente](#)]

Di solito una pagina web ha uno o più URL (*Universal Resource Locator*) che punta ad un'area [cache](#). Questo è ad esempio il caso di quando si clicca su un qualche azione. Una pagina di questo tipo, come una pagina di ricerca, da qualcosa che è nel web.

L'URL digitato nel web browser dell'utente è convertito dal server in una [commutazione](#) (*router*).

OGGETTO DELLA MODIFICA

Nella fase di modifica di una pagina, al di sotto della casella di testo principale in cui apportare le modifiche, appare un campo più piccolo chiamato Oggetto:

Il testo contenuto nel campo Oggetto viene visualizzato, tra parentesi tonde e in corsivo, in numerose pagine di servizio: nella pagina delle Ultime modifiche, nella pagina degli Osservati speciali, nella pagina delle Modifiche correlate, nella cronologia della pagina e nella pagina delle differenze tra le revisioni.

Si raccomanda di utilizzare sempre questa casella per inserire un riassunto o una spiegazione delle modifiche apportate.

ANTEPRIMA

La visualizzazione in anteprima di una pagina di Wikipedia consente a chi la sta modificando di:

- vedere come quella pagina apparirà dopo il salvataggio;
- accertarsi che non vi siano sviste e che la formattazione sia quella desiderata;
- apportare le eventuali correzioni.

Perché le modifiche effettuate siano salvate è comunque necessario, dopo la visualizzazione in anteprima e le eventuali correzioni, cliccare su “Pubblica modifiche”: senza questa operazione esse andranno perdute.



| Note superficie =
| Abitanti = 41640
| Note abitanti =
| Aggiornamento abitanti = 2007
| Sottodivisioni =
| Divisioni confinanti =
| Prefisso =

Oggetto:

Salvando, accetti irrevocabilmente il tuo contributo sotto le licenze [CC-BY-SA 3.0](#) e [GFDL](#). Accetti inoltre che un collegamento ipertestuale alla pagina alla quale hai contribuito sia sufficiente per l'attribuzione in base alla licenza Creative Commons. Consulta le [condizioni d'uso](#) per i dettagli. È importante conoscere cosa [mettere su Wikipedia](#). Se vuoi solo fare delle prove, usa la [pagina apposita](#).

IL WIKICODICE


Nella scrittura delle voci e delle altre pagine di Wikipedia, oltre al testo piano, si utilizza anche uno specifico linguaggio di markup, detto wikicodice (o wikitesto), con il quale si ottengono effetti di formattazione (del testo e della pagina) e di strutturazione (della singola pagina e ipertestuale).

Nota: Il wikitesto non va invece utilizzato quando si edita con VisualEditor, l'interfaccia di modifica che da luglio 2013 affianca quella classica.

Specifiche wikicodice:

<https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Wikitesto>.

VISUAL EDITOR



VisualEditor è l'interfaccia di modifica, sviluppata da Wikimedia Foundation, che va ad affiancarsi a quella standard di modifica supportata da Wikipedia e che permetterà a chiunque di modificare pagine MediaWiki senza che sia necessario imparare la wikisintassi.

Grazie a VisualEditor le pagine saranno formattate in un modo simile a quello di un programma di videoscrittura, nel senso che il testo durante la modifica e quello salvato in seguito avranno un aspetto pressoché identico.

VISUAL EDITOR

In questo momento una versione alfa di VisualEditor è disponibile sulla Wikipedia in italiano affinché gli utenti possano usarla, individuare errori e dare riscontri sui problemi presenti e su quali sono le loro priorità.

VisualEditor è presente dal 25 aprile 2013 su Wikipedia in italiano come opzione attivabile dalle proprie Preferenze; da fine luglio dello stesso anno è invece direttamente utilizzabile da tutti gli utenti, registrati e non.

Per approfondire: <https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:VisualEditor>

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE

Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

LA CRONOLOGIA



La linguetta Visualizza cronologia permette di controllare la “storia” di una voce. Premendo questa linguetta è possibile vedere tutte le modifiche che sono state apportate ad una voce, disposte in ordine cronologico (le più recenti in alto e le meno recenti in basso).

Se è stata effettuata una modifica ma si la vuole annullare, selezionando “Visualizza cronologia”, è possibile cercare la modifica effettuata. Successivamente cliccare sul corrispondente link annulla e quindi sul pulsante “Salva la pagina”. Se invece si vuole ripristinare una vecchia versione della pagina, occorre selezionare il link con la data e l’ora ; in questo modo si accede ad una vecchia versione della pagina: dopo averne controllato l’esattezza, è possibile ripristinarla cliccando la linguetta “Modifica” e salvando (sempre tramite il pulsante “Salva la pagina”).

LA CRONOLOGIA

Quando si accede alla cronologia di una pagina viene visualizzato un elenco composto da un determinato numero di righe. Ad ogni riga corrisponde una delle modifiche apportate alla pagina e la versione generata da tale modifica.

Cronologia delle modifiche di "Data Encryption Standard"

Visualizza i registri relativi a questa pagina

🔍 Aiuto

Ricerca per versioni

Dall'anno (e precedenti): Dal mese (e precedenti): Filtra per etichetta:

Aiuto Cronologia. (corr) = differenze con la versione corrente; (prec) = differenze con la versione precedente; m = modifica minore.

Per il confronto tra due versioni qualsiasi, selezionare le caselle corrispondenti e premere Invio o il pulsante Confronta.

Strumenti esterni: Cerca in cronologia · Statistiche crono (aka-online.de) · Statistiche crono (wmflabs.org) · Numero di visite · Verifica funzionamento link

(ultima | prima) Vedi (100 più recenti | 100 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Selezione: Tutto, Nessuno, Inverti

- (corr | prec) 22:53, 24 mar 2017 ValtierVBot (Discussione | contributi) m . (45 463 byte) (-1) . (-Note: Sostituzione template reference, replaced: {{{references}}}
→ <references/>) (annulla)
- (corr | prec) 10:47, 4 set 2016 2.226.12.134 (Discussione) . (45 464 byte) (+17 109) . (Annulla la modifica 83015936 di 79.35.8.193 (discussione)) (annulla)
- (corr | prec) 10:15, 4 set 2016 79.35.8.193 (Discussione) . (28 355 byte) (-17 109) . (annulla) (Etichetta: Modifica visuale)
- (corr | prec) 00:56, 13 lug 2016 Bottuzzu (Discussione | contributi) m . (45 464 byte) (-2) . (aggiornamento sintassi del template {{{references}}}) (annulla)
- (corr | prec) 19:09, 19 mag 2016 Abisys.bot (Discussione | contributi) m . (45 466 byte) (0) . (-Collegamenti esterni: replaced: Javascript → JavaScript) (annulla)
- (corr | prec) 17:38, 18 mag 2016 93.33.195.56 (Discussione) . (45 466 byte) (-1) . (-Storia del DES) (annulla) (Etichetta: Modifica visuale)
- (corr | prec) 23:31, 23 feb 2016 2.38.115.66 (Discussione) . (45 467 byte) (+47) . (breve precisazione sul des) (annulla) (Etichetta: Modifica visuale)
- (corr | prec) 21:11, 27 gen 2016 Rotbot (Discussione | contributi) m . (45 420 byte) (-1) . (Bot: aggiornato nome template) (annulla)
- (corr | prec) 06:33, 21 gen 2016 Bottuzzu (Discussione | contributi) m . (45 421 byte) (-4) . (apostrofo tipografico) (annulla)
- (corr | prec) 15:51, 5 gen 2016 Botcrux (Discussione | contributi) m . (45 425 byte) (+18) . (-Collegamenti esterni: Bot: fix citazione web (v. discussione)) (annulla)

LA CRONOLOGIA

Strumenti della sezione Cronologia:

- **corr**: visualizza la differenza tra la versione a cui fa riferimento la riga e la versione corrente;
- **prec**: visualizza la differenza tra la versione a cui fa riferimento la riga e la versione immediatamente precedente;
- strumento di selezione: consente di selezionare le due versioni da confrontare tramite il pulsante Confronta le versioni selezionate posto all'inizio e alla fine dell'elenco;
- data e ora in cui è stata effettuata la modifica che ha generato la versione;
- una “**m**” in grassetto, ma solo se la modifica è stata contrassegnata come minore;
- oggetto della modifica: è mostrato (tra parentesi tonde) nel caso sia stato inserito dall'utente.

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE

Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

OSSERVATI SPECIALI



La linguetta a forma di stella è uno strumento che può essere utilizzato solo dagli utenti registrati su Wikipedia. Cliccando la stella questa diventerà di colore azzurro e apparirà un messaggio in cima alla voce che ti segnala che la voce è stata aggiunta alla pagina degli osservati speciali. La pagina degli osservati speciali (spesso abbreviata in OS) elenca le ultime modifiche fatte da te o da altri utenti alle voci (o altre pagine) che hai deciso di inserire nella lista: l'elenco è diviso per giorni.

Se in un secondo momento, vuoi escludere una pagina che avevi inserito negli osservati speciali, basta ritornare in quella pagina e cliccare la stella, che tornerà bianca.

OSSERVATI SPECIALI

Agli utenti loggati in ciascuna pagina appare in alto a destra il link “osservati speciali”. Quando questo viene cliccato, si ottiene l’elenco delle modifiche apportate recentemente alle pagine che si stanno seguendo. Tale elenco è molto simile a quello delle “ultime modifiche”. Vi sono infatti elencate tutte le pagine che si è chiesto di seguire, in ordine cronologico inverso a partire dall’ultima pagina modificata; se lo si desidera è possibile anche specificare un limite temporale.

Osservati speciali

[De/utente Aushulz](#) ([Visualizza le modifiche pertinenti](#)) ([Visualizza e modifica la lista degli osservati speciali](#)) ([Modifica la lista in formato testo](#))

Opzioni osservati speciali

La lista degli osservati speciali contiene 3.196 pagine (e le rispettive pagine di discussione).

Di seguito sono elencate le 6 modifiche più recenti apportate nelle scorse 2 ore.

Mostra le ultime [1](#) | [2](#) | [6](#) | [12](#) ore | [1](#) | [3](#) | [7](#) giorni [tutte](#)

[nascondi le modifiche minori](#) | [nascondi i bot](#) | [nascondi gli utenti anonimi](#) | [nascondi gli utenti registrati](#) | [nascondi le mie modifiche](#) | [nascondi le modifiche verificate](#)

Namespace: [Inverti la selezione](#)

4 ott 2011

- [\[diff\]](#) | [cron](#) . . [mb](#) [Struttura dissipativa](#); 01:29 . . (+32) . . [KamikazeBot](#) ([Discussione](#) | [contributi](#)) (*r2.7.1*) (*Bot: Aggiungo: sk:Disipativa štruktúra*)
- [\[diff\]](#) | [cron](#) . . [!](#) [Aiuto:Sportello informazioni](#); 01:00 . . (+217) . . [87.4.120.107](#) ([Discussione](#)) (*←Messaggio politico:*)
- [\[diff\]](#) | [cron](#) . . [Discussioni Wikipedia Pagina utente](#); 00:55 . . (+452) . . [Aushulz](#) ([Discussione](#) | [contributi](#)) (*←Inseriamo qualche esempio di pagina utente?:*)
- [\[diff\]](#) | [cron](#) . . [m](#) [Wikipedia:Bot/Richieste](#); 00:13 . . (+571) . . [Airon90](#) ([Discussione](#) | [contributi](#)) (*←Convertire tabelle HTML in sintassi wiki: Rifare da capo*)

3 ott 2011

- [\[diff\]](#) | [cron](#) . . [m](#) [Cloruro di polivinile](#); 23:54 . . (-17) . . [Mark91](#) ([Discussione](#) | [contributi](#)) (*Annullate le modifiche di 93.56.41.49 (discussione), riportata alla versione precedente di Mark91*)
- [\[diff\]](#) | [cron](#) . . [Wikipedia:Oracolo](#); 23:33 . . (+1.276) . . [BerlinerSchule](#) ([Discussione](#) | [contributi](#)) (*←Durata processo penale:*)

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE

Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

PAGINE DI DISCUSSIONE



Una funzionalità fondamentale di Wikipedia sono le pagine di discussione, che sono spazi dedicati appositamente al confronto e al dialogo. Ogni voce, pagina utente o pagina di qualunque altro tipo (eccetto le pagine speciali) è affiancata da una pagina di discussione, che costituisce il luogo naturale per lo scambio di idee relative alla stesura della pagina in questione. È raggiungibile cliccando, in alto, sulla linguetta “Discussione”

Cliccando su questa linguetta si apre una pagina, che serve per inserire commenti, suggerimenti, proposte e critiche sulla redazione della voce in questione. La pagina di discussione serve a coordinare lo sviluppo di una determinata voce. La pagina di discussione non è invece un luogo dove chiedere pareri personali che non sono collegati alla scrittura della voce.

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE

Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

CREARE UNA PAGINA DI PROVA

La pagina delle prove (detta anche sandbox) è uno spazio in cui è possibile fare delle prove sul contenuto e l'aspetto della pagina finché non è stata completata la sua creazione. Mentre si lavora nella pagina di prova si può stare tranquilli che questa non venga cancellata perché troppo scarna di informazioni.

È possibile creare la pagina delle prove in due modi:

- da **utente registrato** cliccare su “prove” nella barra di navigazione in alto a destra. Si aprirà una finestra: cliccando sulla linguetta Crea o modifica questa pagina apparirà un riquadro bianco dove scrivere la bozza;
- da **utente non registrato** usare la pagina delle prove generica, che è una pagina di prova aperta a tutti gli utenti. La pagina di prova generica però ha lo svantaggio di potere essere utilizzata da chiunque.

CREARE UNA PAGINA DI PROVA

Utente

Discussione

Crea



Ricerca



Utente:.../Sandbox

Wikipedia in lingua italiana non ha ancora una voce con questo nome

- Per creare la voce, [modifica questa pagina](#). **Se non sei esperto, leggi la pagina di benvenuto.**
 - Cerca *Utente:.../Sandbox* tra le altre voci di Wikipedia.
 - Consulta la [lista delle voci](#) che cominciano con *Utente:.../Sandbox*.
 - Cerca *Utente:.../Sandbox* tra i file di Commons.
 - Controlla quali pagine puntano a *Utente:.../Sandbox*.
 - Richiedi la creazione della voce.
 - Se vuoi inserire *Utente:.../Sandbox* come lemma di dizionario, utilizza il Wikizionario.
 - Se vuoi inserire *Utente:.../Sandbox* come articolo di giornale, [scrivi su Wikinotizie](#).
 - Se vuoi inserire citazioni di o su *Utente:.../Sandbox*, [scrivi su Wikiquote](#).
 - Se vuoi inserire *Utente:.../Sandbox* come lezione universitaria, [scrivi su Wikiversità](#).
- Se questo messaggio compare nonostante la pagina sia già stata creata **potrebbe** essere dovuto a un ritardo nel database (prova ad [aggiornare la cache](#)) oppure al fatto che la pagina è stata cancellata (verifica se la pagina è presente nel [registro delle cancellazioni](#), controlla se la voce rientra fra i criteri di cancellazione immediata e leggi [Perché la mia voce è stata cancellata?](#)).

nella Wikipedia in inglese
nella Wikipedia in tedesco
nella Wikipedia in francese
nella Wikipedia in polacco
nella Wikipedia in spagnolo
nella Wikipedia in olandese
nella Wikipedia in portoghese
nella Wikipedia in svedese

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE

Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

SCRIVERE IL CORPO DELLA VOCE

Sono ammesse tre opzioni:

- **Modificare o ampliare una voce esistente:** se si tratta di piccole modifiche è possibile effettuarle all'interno della stessa voce, altrimenti è preferibile copiare il contenuto dell'intera voce in una pagina delle prove, effettuare le modifiche e solo successivamente ricopiare il nuovo contenuto nella voce originale (necessario consenso!).
- **Scrivere una voce da zero:** assicurarsi prima che la voce non sia esistente e sia enciclopedica (verificare i criteri!).
- **Tradurre la voce da un'altra lingua:** per fare ciò, scrivere nella casella di ricerca il titolo della voce nella lingua straniera preceduto da due lettere che contraddistinguono la lingua e due punti (esempio “en:Gold”).

TRADURRE UNA VOCE

**ITALIAN
LANGUAGE
ONLY**

Tradurre una voce è un buon modo di contribuire a it.wiki. Bisogna però considerare che né it.wiki né le altre edizioni linguistiche rappresentano una fonte autorevole, per cui è innanzitutto opportuno valutare la qualità del testo che si vuole tradurre. Se non si è esperti della materia si può concordare la scelta della voce da tradurre e la successiva revisione della traduzione con il progetto di riferimento.

CREARE LA PAGINA DEFINITIVA



Per spostare una bozza da una pagina di prova personale ad una vera voce del namespace principale, prima di tutto bisogna essere utenti registrati su Wikipedia da almeno quattro giorni, poi essere sicuri che tutti i link siano corretti; infine occorre assicurarsi che quella voce non esista già, altrimenti lo spostamento non funzionerà.

Fare click sul pulsante “Sposta” nel menù a tendina a destra della stella degli osservati speciali e leggi le istruzioni che appaiono. In sostanza si tratta di digitare nel campo apposito il nuovo titolo e di fare click su “Sposta la pagina”. Comparirà una pagina con la conferma che lo spostamento è stato effettuato con successo.

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE

Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

FORMATTARE UNA VOCE

Su Wikipedia la formattazione del testo (ad esempio la possibilità di scrivere in corsivo, o di mettere un titolo di paragrafo) segue regole proprie, differenti dai comuni programmi utilizzati per la videoscrittura.

Wiki accetta alcuni tag HTML, ma ti raccomandiamo di utilizzare il linguaggio di markup proprio di wiki, realizzato proprio per essere facilmente utilizzabile su Wikipedia.

FORMATTARE UNA VOCE

Per scrivere in grassetto un termine bisogna racchiuderlo a destra e a sinistra con tre apici ('). Per scrivere in corsivo un termine basta invece racchiuderlo a destra e a sinistra con due apici. Per scrivere un termine in grassetto corsivo gli apici dovranno essere invece cinque. Si faccia attenzione a non confondere i doppi apici (") con le virgolette (). Ad esempio:

'''Italia''' restituisce **Italia** in grassetto

''Italia'' restituisce *Italia* in corsivo

''''''Italia'''''' restituisce ***Italia*** in grassetto corsivo

Tutte le voci devono avere l'oggetto della trattazione – specificamente, il titolo della pagina – in grassetto nella frase d'incipit e comunque solo in quella. Se ad esempio la voce si chiama Italia, la parola Italia dovrà comparire nelle prime righe e dovrà essere evidenziata in grassetto. Non viene ravvisata la necessità di evidenziare in grassetto altre parti del testo, neppure se riferite a ulteriori occorrenze del titolo della voce.

OUTLINE

1 REGISTRAZIONE

2 MODIFICARE UNA VOCE

Modificare una voce

La cronologia

Osservati speciali

Pagine di discussione

3 PAGINE DI PROVA

Creazione di una pagina di prova

Scrivere il corpo della voce

4 STRUTTURA DI UNA VOCE

Formattare una voce

Suddivisione in sezioni

SUDDIVISIONE IN SEZIONI

Così come i libri sono suddivisi in titoli e paragrafi, così anche Wikipedia ha delle procedure che permettono la creazione di sezioni e sottosezioni, modo efficace per aumentare la coerenza interna di una voce. Se vedi due (o più) argomenti nettamente distinti all'interno di una pagina, puoi spezzare la voce inserendo un titolo per ogni sezione; inoltre ogni sezione può avere all'interno ulteriori sottosezioni.

Tag per la suddivisione in sezioni, sottosezioni e sotto-sottosezioni:

```
== Cenni storici ==  
=== Periodo antico ===  
=== Periodo medievale ===  
==== Alto Medioevo ====  
==== Basso Medioevo ====
```